KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

L&G Klimatechnik

Inaba Denko DSH-UP Abwasserschlauchsatz | weiß

INABA DENKO™

Artikel	Modell	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
9662	DSH-UP20E25E-07	für PVC-Rohr, AD Ø A: 26 mm, B: 32 mm, Länge: 700 mm, 90° Winkel	**22,00 €**
9663	DSH-UP25E25E-07	für PVC-Rohr, AD Ø A: 32 mm, B: 32 mm, Länge: 700 mm, 90° Winkel	**22,00 €**



Inaba Denko Biegsamer Kondensatschlauch, UV beständig

INABA DENKO™

Artikel/Typ	Beschreibung	Rolle	Dimension	Nettopreis/Stk.
7637/DHQ-14	Kondensatschlauch grau	50 m	14 mm innen	**25,00 €**
894/DHQ-16	Kondensatschlauch grau	50 m	16 mm innen	**30,00 €**

Biegsamer Kondensatschlauch, UV beständig, Innenseite glatt

Artikel/Typ	Beschreibung	Rolle	Dimension	Nettopreis/Stk.
1973/DPS-16	Kondensatschlauch weiß	30 m	16 mm innen	**22,00 €**
8118/DPS-20	Kondensatschlauch weiß	30 m	20 mm innen	**23,00 €**

Verstärkter KondensatSchlauch, 30 m Rolle

Artikel/Typ	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
2102/ASP-219	Verstärkter Vinyl Schlauch 6 mm (1/4"), transparent	**12,00 €**
2532/ASP-220	Verstärkter Vinyl Schlauch 10 mm (3/8"), transparent	**19,00 €**
8117/ASP-225	Verstärkter Vinyl Schlauch 12 mm (1/2"), transparent	**19,00 €**
5598/ASP-222	Verstärkter Vinyl Schlauch 16 mm (5/8"), transparent	**33,00 €**
2533/ASP-223	Verstärkter Vinyl Schlauch 6 mm (1/4"), schwarz	**12,00 €**
2534/ASP-224	Verstärkter Vinyl Schlauch 10 mm (3/8"), schwarz	**19,00 €**

PVC Flexibler Abflussschlauch, 50 m Rolle, transparent

Artikel	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
1149	PVC Abflussschlauch flexibel, 6 mm (1/4"), transparent	**24,10 €**



Aspen Xtra: Easy-Fit Schalter

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (B/H/T)	Nettopreis/Stk.
1833	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 20 A	105 x 150 x 113 mm	**29,00 €**
1834	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 32 A	105 x 150 x 113 mm	**34,00 €**
1835	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 40 A	120 x 180 x 113 mm	**42,00 €**
1836	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 63 A	120 x 180 x 113 mm	**42,00 €**

Xtra

L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

L&G Klimatechnik

GUS Foot Fuß für C-Profile 41 x 41 mm oder 40 x 38 mm (HDPE schwarz + Dämpfungsmatte)

NEU!



Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
5327	Fuß für Aufstellsysteme	1	320 x 320 mm	1 kg	200 kg	**11,00 €**

GUS GTT 320 Trassenträger für Rohre und Leitungen

NEU!

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
7258	320 Kunststofffuß	2	320 x 320 mm	2 kg	400 kg	**37,00 €**

GUSFoot Aufstellsystem 1,0 x 1,2 m (beliebig oft erweiterbar)



Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
9056	Base	4	1.000 x 1.200 x 335 - 440 mm	32 kg	800 kg	**255,00 €**
9191	Erweiterungsmodul	2	1.000 x 1.200 x 335 - 440 mm	22 kg	400 kg	**122,00 €**

BIG FOOT System Mini Frame

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
8651	Standardmodul	4	900 x 700 mm	113 kg	200 kg	**125,00 €**
8652	Erweiterungsmodul	2	900 x 700 mm	8 kg	200 kg	**77,70 €**

Dämpfungssockel (UV beständig, vibrationsdämpfend)

Artikel	Bezeichnung	Abmessungen (L/B/H)	Tragkraft	Nettopreis
7686	Dämpfungssockel 240	240 x 180 x 95 mm	160 kg	**7,00 €**
5325	Dämpfungssockel 400	400 x 180 x 95 mm	240 kg	**8,00 €**
5324	Dämpfungssockel 600	600 x 180 x 95 mm	450 kg	**11,00 €**
5323	Dämpfungssockel 1.000	1.000 x 180 x 95 mm	645 kg	**21,00 €**
5326	Schraubensatz (2 Stk.)	M10 x 40 (2 Stk.)		**1,00 €**

BIG FOOT Systeme Dämpfungssockel (FIX-IT FOOT)

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
32	LG-530	Dämpfungssockel 600	600 x 180 x 95 mm	**13,70 €**
644	LG-537	Dämpfungssockel 1.000	1.000 x 180 x 95 mm	**40,00 €**
5326	Schraubensatz (2 Stk.)	M10 x 40 (2 Stk.)		**1,00 €**

BIG FOOT „HIGH“ Erhöhungen (FIX-IT FOOT)

Artikel	Bezeichnung	Abmessungen (L/B/H)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
2911	LG-530-OH	600 x 180 x 125 mm	300 kg	**17,60 €**
2912	LG-537-OH	1.000 x 180 x 125 mm	500 kg	**33,00 €**

L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

L&G Klimatechnik

Konsolen KIT - Verzinkt

Artikel/Typ	Abmessungen	Tragkraft Arm-Ende	Mitte	Nettopreis/Stk.
886/LG 850	38 x 40 x 520 mm	70 kg	140 kg	**44,00 €**
8119/LG 851	38 x 40 x 600 mm	50 kg	100 kg	**49,00 €**

Konsolen KIT - Feuerverzinkt

Artikel/Typ	Abmessungen	Tragkraft Arm-Ende	Mitte	Nettopreis/Stk.
889/LG 860	38 x 40 x 520 mm	70 kg	140 kg	**56,00 €**

Wandkonsole für Außengeräte

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
7195	800 mm, 550 mm (weiß)	200 kg	**8,00 €**
8549	800 mm, 550 mm (schwarz)	200 kg	**8,00 €**

Wandkonsole verzinkt (Profil 38 x 40 mm)

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
5406	1.000 mm, 720 mm	bis 250 kg	**35,00 €**

Rodigas Wandkonsole für Außengeräte

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
877/MS-230	160 - 800 mm, 100 - 420 mm	120 kg	**14,00 €**
879/MS-243	240 - 800 mm, 120 - 465 mm	140 kg	**17,00 €**
880/MS-257	320 - 800 mm, 200 - 550 mm	140 kg	**20,00 €**
882/MS-214	110 - 960 mm, 270 - 530 mm	200 kg	**46,00 €**

Rodigas Wandkonsole für Außengeräte

NEU!

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T), (L/B)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
9914/MS-295	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm	200 kg	**50,00 €**
9915/MS-297	1000 x 500 mm, Auslage: 1000 x 60 mm	200 kg	**60,00 €**

Rodigas Wandkonsole mit 3 Auslegern

NEU!

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T), (L/B)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
9916/MS-217	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm (weiß)	200 kg	**69,00 €**
9917/MS-217N	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm (schwarz)	200 kg	**74,00 €**

L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

L&G Klimatechnik

Rodigas Schrägdachkonsole MT 630

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/VPE
5580	800 mm, 450 mm - Auslage 420 mm	140 kg	**29,00 €**

Rodigas Schrägdachkonsole MT 600

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
883	800 mm, 450 mm Aufstellfläche: B 370 - 790 mm T 160 - 400 mm	140 kg	**72,00 €**

Vibrationsdämpfer für verzinkte Wandkonsole - Set von 4 Stück

Artikel	Abmessungen	Tragkraft	Nettopreis/Set
5926	40 x 32 mm	bis 150 kg	**4,90 €**

Metall-Montagebügel

Verkauf nur als VPE

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
922/PNE-2	67 x 40 mm	3/8" + 5/8"	10	**14,40 €**
924/PNE-3	78 x 40 mm	1/2" + 7/8"	8	**14,40 €**
925/PNE-4	108 x 55 mm	5/8" + 1 1/8"	6	**12,90 €**

PVC Montagebügel

Verkauf nur als VPE

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
937/BBJ-P2	40 x 90 mm	3/8" + 5/8"	5	**10,00 €**
939/BBJ-P3	50 x 95 mm	1/2" + 7/8"	5	**10,00 €**
940/BBJ-P4	55 x 100 mm	5/8" + 1 1/8"	5	**10,00 €**

Griplock Montagebügel

Verkauf nur als VPE

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
1595/Größe 1	54 x 30 mm	1/4" + 1/2"	10	**14,80 €**
1594/Größe 2	60 x 32 mm	3/8" + 5/8"	10	**16,00 €**
1596/Größe 3	67 x 37 mm	1/2" + 7/8"	10	**15,80 €**
1597/Größe 4	80 x 46 mm	5/8" + 1 1/8"	10	**16,60 €**

L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

L&G Klimatechnik

Betriebshandbuch

Inhalte:

- Anlagendaten
- Auszug aus der Verordnung EU Nr. 517/2015, Artikel 3 + 4
- Ermittlung des CO_2- Äquivalents /Prüfintervalls
- Dichtheitsprüfungen
- Reparatur- und Wartungsberichte
- Kältemittelmengen / Kältemaschinenölmengen
- Spezifischer Kältemittelverlust / Leckrate
- Artikel-Nr.: 2660

1,90 €

Das Betriebshandbuch ist geeignet für Kälteanlagen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Kaltwassererzeuger. Bei jedem Eingriff in den Kältemittelkreislauf sowie bei jeder Reparatur, Wartung, Lecksuche und Dichtheitsprüfung durch sachkundiges Personal, ist es notwendig das Betriebshandbuch auf den neuesten Stand zu bringen.


Anlagedaten

Betreiber	
Firma / Name	
Ansprechpartner	
Straße, Nummer	
PLZ, Ort	

Aufstellungsort	

Anlagenersteller	
Firma	
Straße, Nummer	
PLZ, Ort	

Anlagendaten	
Hersteller	
Gerätetyp	
Seriennummer	
Baujahr	
Inbetriebnahme	
Kältemittel	
Füllgewicht	
Max. Betriebsdruck	

4

L&G

Auszug aus der Verordnung EU Nr. 517/2015 Artikel 3
Emissionsbegrenzung, Artikel 3
Vermeidung von Emissionen fluorierter Treibhausgase

(1) Die absichtliche Freisetzung von fluorierten Treibhausgasen in die Atmosphäre ist untersagt, wenn diese Freisetzung für die vorgesehene Verwendung nicht technisch notwendig ist.

(2) Betreiber von Einrichtungen, die fluorierte Gase enthalten, treffen Vorkehrungen, um die unbeabsichtigte Freisetzung dieser Gase (im Folgenden „Leckage") zu verhindern. Sie ergreifen alle technisch und wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen, um Leckagen fluorierter Treibhausgase auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

(3) Wird eine Leckage fluorierter Treibhausgase entdeckt, stellt der Betreiber sicher, dass die Einrichtung unverzüglich repariert wird. Wurde bei einer Einrichtung, für die gemäß Artikel 4 Absatz 1 eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist, eine Undichtigkeit repariert, gewährleistet der Betreiber, dass die Einrichtung innerhalb eines Monats nach der Reparatur von einer zertifizierten natürlichen Person geprüft wird, um zu bestätigen, dass die Reparatur erfolgreich war.

(4) Natürliche Personen, die die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Tätigkeiten ausführen, müssen gemäß Artikel 10 Absätze 4 und 7 zertifiziert sein und Vorbeugemaßnahmen zur Verhinderung des Austretens fluorierter Treibhausgase treffen.

5

Montage-Einbauboxen mit Kondensatwanne | vertikaler Abfluss

- Abfluss vertikal (links/rechts verwendbar)
- Anschlussmöglichkeiten für Abflussrohr: Ø 16, Ø 18 oder Ø 20 mm

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
2222	Montageeinbaubox 557 mit Kondensatwanne, Abfluss vertikal	427 x 113 x 65 mm	**9,20 €**
2223	Montageeinbaubox 577 mit Kondensatwanne, Abfluss vertikal	530 x 113 x 65 mm	**7,60 €**

Montage-Einbauboxen mit Kondensatwanne | horizontaler Abfluss

- Abfluss horizontal (links/rechts verwendbar)
- Anschlussmöglichkeiten für Abflussrohr: Ø 16, Ø 18 oder Ø 20 mm

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
5920	Montageeinbaubox 558 mit Kondensatwanne, Abfluss horizontal	427 x 113 x 65 mm	**7,60 €**
2225	Montageeinbaubox 578 mit Kondensatwanne, Abfluss horizontal	530 x 113 x 65 mm	**7,80 €**

L&G Klimatechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

TOSHIBA | Haier | FUJITSU | Carrier | Zubehör