

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026



359,00 €

Mobile Klimaanlage - Haier

AM12AA1TAA

- mobiles Klimagerät, nur kühlen, mit Abluftschlauch
- Ausgangsleistung: 3,5 kW
- Spannungsversorgung: 1 Ph / 220 - 240 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: 6,4 A
- Entfeuchtung: 1,4 L/h
- Behandeltes Luftvolumen: 350 m³/h
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 815 x 340 mm, Gewicht: 28 kg
- Art.-Nr.: 4736

ODER **MOBIL
FEST MONTIERT?**

DU HAST
DIE WAHL!



459,00 €



Revive Plus - Haier

AS25RBAHRA-3 (IG) 1U25YESFRA-3 (AG)

- Kühlleistung: 2,70 (0,70 - 3,40) kW
- Heizleistung: 2,90 (0,70 - 3,60) kW
- Energieklasse SEER: 6,50 (A++)
- Schalldruck: 37/32/28/18 dB(A)
- Luftvolumenstrom: 610/550 m³/h
- Abmessungen (B x T x H): 805 x 199 x 292 mm
- Kältemittel: R32
- Gewicht: 8,8 kg
- Fernbedienung: Standard YR-HE2



56 °C Steri-Clean



3-Level-Eco



hOn-App WiFi



I Feel

L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

TOSHIBA

Haier

FUJITSU

Carrier

Zubehör


KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

Inaba Denko DSH-UP Abwasserschlauchsatz | weiß

Artikel	Modell	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
9662	DSH-UP20E25E-07	für PVC-Rohr, AD Ø A: 26 mm, B: 32 mm, Länge: 700 mm, 90° Winkel	22,00 €
9663	DSH-UP25E25E-07	für PVC-Rohr, AD Ø A: 32 mm, B: 32 mm, Länge: 700 mm, 90° Winkel	22,00 €

INABA DENKO™



Inaba Denko Biegsamer Kondensatschlauch, UV beständig

Artikel/Typ	Beschreibung	Rolle	Dimension	Nettopreis/Stk.
7637/DHQ-14	Kondensatschlauch grau	50 m	14 mm innen	25,00 €
894/DHQ-16	Kondensatschlauch grau	50 m	16 mm innen	30,00 €

INABA DENKO™



Biegsamer Kondensatschlauch, UV beständig, Innenseite glatt

Artikel/Typ	Beschreibung	Rolle	Dimension	Nettopreis/Stk.
1973/DPS-16	Kondensatschlauch weiß	30 m	16 mm innen	22,00 €
8118/DPS-20	Kondensatschlauch weiß	30 m	20 mm innen	23,00 €



Verstärkter Kondensatschlauch, 30 m Rolle

Artikel/Typ	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
2102/ASP-219	Verstärkter Vinyl Schlauch 6 mm (1/4"), transparent	12,00 €
2532/ASP-220	Verstärkter Vinyl Schlauch 10 mm (3/8"), transparent	19,00 €
8117/ASP-225	Verstärkter Vinyl Schlauch 12 mm (1/2"), transparent	19,00 €
5598/ASP-222	Verstärkter Vinyl Schlauch 16 mm (5/8"), transparent	33,00 €
2533/ASP-223	Verstärkter Vinyl Schlauch 6 mm (1/4"), schwarz	12,00 €
2534/ASP-224	Verstärkter Vinyl Schlauch 10 mm (3/8"), schwarz	19,00 €



PVC Flexibler Abflussschlauch, 50 m Rolle, transparent

Artikel	Beschreibung	Nettopreis/Stk.
1149	PVC Abflussschlauch flexibel, 6 mm (1/4"), transparent	24,10 €



Aspen Xtra: Easy-Fit Schalter

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (B/H/T)	Nettopreis/Stk.
1833	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 20 A	105 x 150 x 113 mm	29,00 €
1834	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 32 A	105 x 150 x 113 mm	34,00 €
1835	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 40 A	120 x 180 x 113 mm	42,00 €
1836	für Klima-Einheiten - 4-Phasen, 63 A	120 x 180 x 113 mm	42,00 €

Xtra



L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.


KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

GUS Foot Fuß für C-Profil 41 x 41 mm oder 40 x 38 mm (HDPE schwarz + Dämpfungsmatte)

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
5327	Fuß für Aufstellsysteme	1	320 x 320 mm	1 kg	200 kg	11,00 €

NEU!



GUS GTT 320 Trassenträger für Rohre und Leitungen

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
7258	320 Kunststofffuß	2	320 x 320 mm	2 kg	400 kg	37,00 €

NEU!



GUSFoot Aufstellsystem 1,0 x 1,2 m (beliebig oft erweiterbar)

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
9056	Base	4	1.000 x 1.200 x 335 - 440 mm	32 kg	800 kg	255,00 €
9191	Erweiterungsmodul	2	1.000 x 1.200 x 335 - 440 mm	22 kg	400 kg	122,00 €

BIG FOOT System Mini Frame

Artikel	Bezeichnung	Menge Füße	Abmessungen	Gewicht	Tragkraft	Nettopreis
8651	Standardmodul	4	900 x 700 mm	113 kg	200 kg	125,00 €
8652	Erweiterungsmodul	2	900 x 700 mm	8 kg	200 kg	77,70 €



Dämpfungssockel (UV beständig, vibrationsdämpfend)

Artikel	Bezeichnung	Abmessungen (L/B/H)	Tragkraft	Nettopreis
7686	Dämpfungssockel 240	240 x 180 x 95 mm	160 kg	7,00 €
5325	Dämpfungssockel 400	400 x 180 x 95 mm	240 kg	8,00 €
5324	Dämpfungssockel 600	600 x 180 x 95 mm	450 kg	11,00 €
5323	Dämpfungssockel 1.000	1.000 x 180 x 95 mm	645 kg	21,00 €
5326	Schraubensatz (2 Stk.)	M10 x 40 (2 Stk.)		1,00 €



BIG FOOT Systeme Dämpfungssockel (FIX-IT FOOT)

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
32	LG-530	Dämpfungssockel 600	600 x 180 x 95 mm	13,70 €
644	LG-537	Dämpfungssockel 1.000	1.000 x 180 x 95 mm	40,00 €
5326	Schraubensatz (2 Stk.)	M10 x 40 (2 Stk.)		1,00 €



BIG FOOT „HIGH“ Erhöhungen (FIX-IT FOOT)

Artikel	Bezeichnung	Abmessungen (L/B/H)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
2911	LG-530-OH	600 x 180 x 125 mm	300 kg	17,60 €
2912	LG-537-OH	1.000 x 180 x 125 mm	500 kg	33,00 €



L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026

Konsolen KIT - Verzinkt

Artikel/Typ	Abmessungen	Tragkraft Arm-Ende	Mitte	Nettopreis/Stk.
886/LG 850	38 x 40 x 520 mm	70 kg	140 kg	44,00 €
8119/LG 851	38 x 40 x 600 mm	50 kg	100 kg	49,00 €

Konsolen KIT - Feuerverzinkt

Artikel/Typ	Abmessungen	Tragkraft Arm-Ende	Mitte	Nettopreis/Stk.
889/LG 860	38 x 40 x 520 mm	70 kg	140 kg	56,00 €

Wandkonsole für Außengeräte

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
7195	800 mm, 550 mm (weiß)	200 kg	8,00 €
8549	800 mm, 550 mm (schwarz)	200 kg	8,00 €

Wandkonsole verzinkt (Profil 38 x 40 mm)

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
5406	1.000 mm, 720 mm	bis 250 kg	35,00 €

Rodigas Wandkonsole für Außengeräte

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
877/MS-230	160 - 800 mm, 100 - 420 mm	120 kg	14,00 €
879/MS-243	240 - 800 mm, 120 - 465 mm	140 kg	17,00 €
880/MS-257	320 - 800 mm, 200 - 550 mm	140 kg	20,00 €
882/MS-214	110 - 960 mm, 270 - 530 mm	200 kg	46,00 €

Rodigas Wandkonsole für Außengeräte

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T), (L/B)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
9914/MS-295	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm	200 kg	50,00 €
9915/MS-297	1000 x 500 mm, Auslage: 1000 x 60 mm	200 kg	60,00 €

Rodigas Wandkonsole mit 3 Auslegern

Artikel/Typ	Abmessungen (B/T), (L/B)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
9916/MS-217	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm (weiß)	200 kg	69,00 €
9917/MS-217N	1000 x 500 mm, Auslage: 800 x 60 mm (schwarz)	200 kg	74,00 €



L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026



Rodigas Schrägdachkonsole MT 630

Rodigas®

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/VPE
5580	800 mm, 450 mm - Auslage 420 mm	140 kg	29,00 €



Rodigas Schrägdachkonsole MT 600

Rodigas®

Artikel	Abmessungen (B/T)	Tragkraft	Nettopreis/Stk.
883	800 mm, 450 mm Aufstellfläche: B 370 - 790 mm T 160 - 400 mm	140 kg	72,00 €



Vibrationsdämpfer für verzinkte Wandkonsole - Set von 4 Stück

Artikel	Abmessungen	Tragkraft	Nettopreis/Set
5926	40 x 32 mm	bis 150 kg	4,90 €



Metall-Montagebügel

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
922/PNE-2	67 x 40 mm	3/8" + 5/8"	10	14,40 €
924/PNE-3	78 x 40 mm	1/2" + 7/8"	8	14,40 €
925/PNE-4	108 x 55 mm	5/8" + 1 1/8"	6	12,90 €



PVC Montagebügel

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
937/BBJ-P2	40 x 90 mm	3/8" + 5/8"	5	10,00 €
939/BBJ-P3	50 x 95 mm	1/2" + 7/8"	5	10,00 €
940/BBJ-P4	55 x 100 mm	5/8" + 1 1/8"	5	10,00 €



Griplock Montagebügel

Artikel/Typ	Abmessungen	Geeignete Leitungen	VPE	Nettopreis/VPE
1595/Größe 1	54 x 30 mm	1/4" + 1/2"	10	14,80 €
1594/Größe 2	60 x 32 mm	3/8" + 5/8"	10	16,00 €
1596/Größe 3	67 x 37 mm	1/2" + 7/8"	10	15,80 €
1597/Größe 4	80 x 46 mm	5/8" + 1 1/8"	10	16,60 €



Verkauf nur als VPE

Verkauf nur als VPE

Verkauf nur als VPE

L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

TOSHIBA

Haier

FUJITSU

Carrier

Zubehör



Das Betriebshandbuch ist geeignet für Kälteanlagen, Klimaanlage, Wärmepumpen und Kaltwassererzeuger. Bei jedem Eingriff in den Kältemittelkreislauf sowie bei jeder Reparatur, Wartung, Lecksuche und Dichtheitsprüfung durch sachkundiges Personal, ist es notwendig das Betriebshandbuch auf den neuesten Stand zu bringen.

Betriebshandbuch

Inhalte:

- Anlagendaten
- Auszug aus der Verordnung EU Nr. 517/2015, Artikel 3 + 4
- Ermittlung des CO₂- Äquivalents /Prüfintervalls
- Dichtheitsprüfungen
- Reparatur- und Wartungsberichte
- Kältemittelmengen / Kältemaschinenölmengen
- Spezifischer Kältemittelverlust / Leckrate
- Artikel-Nr.: 2660

1,90 €

Anlagendaten

Betreiber	
Firma/Name	
Angeschuldeter	
Strasse, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Aufstellungsart	
Anlagensteller	
Firma	
Strasse, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Anlagendaten	
Hersteller	
Gerätemodell	
Lebensdauer	
Hersteller	
Hersteller	
Hersteller	
Max. Betriebsdruck	

Auszug aus der Verordnung EU Nr. 517/2015 Artikel 3
Emissionsbegrenzung, Artikel 3
Vermeidung von Emissionen fluorierter Treibhausgase

(1) Die absichtliche Freisetzung von fluorierten Treibhausgasen in die Atmosphäre ist untersagt, wenn diese Freisetzung für die vorgesehene Verwendung nicht technisch notwendig ist.

(2) Betreiber von Einrichtungen, die fluorierte Gase enthalten, treffen Vorkehrungen, um die unbeabsichtigte Freisetzung dieser Gase (im folgenden „Leckage“) zu verhindern. Sie ergreifen die technisch und wirtschaftlich durchführbaren Maßnahmen, um Leckagen fluorierter Treibhausgase auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

(3) Wird eine Leckage fluorierter Treibhausgase entdeckt, stellt der Betreiber sicher, dass die Einrichtung unverzüglich repariert wird. Wurde bei einer Einrichtung für die gemäß Absatz 1 eine Dreifachkontrolle vorgeschrieben ist, eine Undichtigkeitsinspektion durchgeführt der Betreiber, dass die Einrichtung innerhalb eines Monats nach der Reparatur von einer qualifizierten natürlichen Person geprüft wird, um zu bestätigen, dass die Reparatur erfolgreich war.

(4) Natürliche Personen, die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Tätigkeiten ausüben, müssen gemäß Artikel 10 Absätze 4 und 7 zertifiziert sein und Vorkehrungen treffen zur Verhinderung des Ausstroms fluorierter Treibhausgase treffen.

Montage-Einbauboxen mit Kondensatwanne | vertikaler Abfluss

- Abfluss vertikal (links/rechts verwendbar)
- Anschlussmöglichkeiten für Abflussrohr: Ø 16, Ø 18 oder Ø 20 mm

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
2222	Montageeinbaubox 557 mit Kondensatwanne, Abfluss vertikal	427 x 113 x 65 mm	9,20 €
2223	Montageeinbaubox 577 mit Kondensatwanne, Abfluss vertikal	530 x 113 x 65 mm	7,60 €



Montage-Einbauboxen mit Kondensatwanne | horizontaler Abfluss

- Abfluss horizontal (links/rechts verwendbar)
- Anschlussmöglichkeiten für Abflussrohr: Ø 16, Ø 18 oder Ø 20 mm

Artikel	Beschreibung	Abmessungen (L/B/H)	Nettopreis/Stk.
5920	Montageeinbaubox 558 mit Kondensatwanne, Abfluss horizontal	427 x 113 x 65 mm	7,60 €
2225	Montageeinbaubox 578 mit Kondensatwanne, Abfluss horizontal	530 x 113 x 65 mm	7,80 €



L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

KLIMA-DEALS IM JUNI

Gültig vom 01.06. - 30.06.2026



sauermann®

Delta Pack Schwingkolbenpumpe

Sie bietet eine hervorragende Lösung für die verdeckte Montage einer Kondensatpumpe neben einem Split-Wandklimagerät.

Die neue Ausführung des Winkelstücks in der Delta Pack wurde in enger Zusammenarbeit mit den Fachbetrieben vor Ort entwickelt. Sie entspricht mit einer einfachen Montage und Wartung den Anforderungen der Praxis.

- inkl. Kanal und SI-10 Minipumpe
- Art.-Nr.: 637



GERÄUSCHARM

Max. 22 dBA bei voller Leistung. Winkelstück mit vibrationsabsorbierendem Material. Druckleitung mit isolierender Hülle zur Schwingungsdämpfung.

EINFACHE MONTAGE

Das Winkelstück lässt sich schnell anbringen und ausbauen und mit einfachem Fingerdruck öffnen. Es ist kein Werkzeug erforderlich.

VERBESSERTES DESIGN

Kompaktes Design - für eine leichte Öffnung der Abdeckung bei Wartungen. Verbesserte Anordnung im Inneren bietet mehr Platz für Leitungen.

95 €

L&G Klimatechnik GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 19 | 48531 Nordhorn
Telefon 05921 71209-00 | Telefax 05921 71209-01 | info@lg-klima.de
www.lg-klima.de | shop.lg-klima.de

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den technischen Handbüchern. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Lieferung Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von 850,- € innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Solange der Vorrat reicht.

TOSHIBA

Haier

FUJITSU

Carrier

Zubehör